



zateplenie s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny s reakciou na oheň najviac A2-s1, d0

zateplenie sokla s tepelnou izoláciou z extrudovaného polystyrénu s triedou reakcie na oheň B-s1, d0

zateplenie sokla s tepelnou izoláciou z extrudovaného polystyrénu s triedou reakcie na oheň B-s1, d0

zateplenie s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny s reakciou na oheň najviac A2-s1, d0

zateplenie sokla s tepelnou izoláciou z extrudovaného polystyrénu s triedou reakcie na oheň B-s1, d0

zateplenie sokla s tepelnou izoláciou z extrudovaného polystyrénu s triedou reakcie na oheň B-s1, d0

Oblasť projektovania je na výzve autor stavebného projektu

POPIS - ZATEPLENIE

ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN - MINERÁLNOU VLNOU hr. 150 mm, NA ZATEPLENÝCH STENÁCH (VYZNAČENÉ V PÓDORÝSOCH) SA DOTEPLI MINERÁLNOU VLNOU hr. 100mm

ZATEPLENIE OSTENÍ - MINERÁLNA VLNÁ hr. 30mm

ZATEPLENIE STRECHY - POLYSTYRÉN S 150 HR. 300mm

ZATEPLENIE SOKLOV - STYRODUR 120 mm ZAPUSTIŤ 600mm POD ÚROVEŇ TERÉNU

POPIS - FAREBNOSŤ

- A - SILIKÁTOVÁ CELOFARBENÁ OMIETKA NA SIETKE HR.3mm ODTEIŇ SVETLÁ BEŽOVÁ
- B - SOKEL - TENKOVSTOVÁ STIERKA, NAPR. MARMOLIT NA SIETKE ODTEIŇ SIVOHNEDÁ
- C - ČELÁ RÍMS - CELOFARBENÁ OMIETKA NA SIETKE HR.3mm ODTEIŇ STREDNÁ HNEDÁ
- D - ZABRADLIE - NA TER JEŠTUVJÚCICH PRVKOV TMAVOHNEDÁ
- E - OPLECHOVANIA ATIK, ODKVAPOV - LAKOVANÝ HLINIKOVÝ PLECH HNEDÝ
- F - NOVÉ PARAPETNÉ PLECHY NA OKNÁ A BALKÓNOVÉ DVERE - LAKOVANÝ HLINIKOVÝ PLECH BIELY
- G - STREŠNÁ KRYTINA - FÓLIA SIVEJ FARBY
- H - DREVENÉ PRVKY - MORENIE TMAVOHNEDÁ
- I - OKNÁ A DVERE Z PLASTOVÝCH PROFILOV FARBA BIELA

Predložená P.D. rieši z hľadiska PBS jestvujúce priestory stavby, v ktorých nedochádza k stavebným úpravám a ktoré nemajú vplyv na protipožiarne riešenie stavby.

AUTOR PROJEKTU: Mgr. art. Lenka Haas		Oblasť projektovania je na výzve autor stavebného projektu	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. Miroslav Štikl			
VYPRACOVAL: Ing. Miroslav Štikl			
INVESTOR: Obec Podhorie, 013 18 Podhorie č. 50		DATUM: 04/2017	
NAZOV A MIEŠTO STAVBY: Zateplenie obvodového plášťa. Kultúrny dom Podhorie, zníženie energetickej náročnosti Katastrálne územie Podhorie, parc. č. 1		ÚČEL: DSP	
OBJEKT: SO 01 – Kultúrny dom Podhorie		PROFESIA: PBS	
NAZOV VÝKRESU: Pohľad SV, JV		Č. ZAKÁZKY: 211/2016	
		FORMÁT: 2x44	
		MIERKA: 1:125	
		ČÍSLO VÝKRESU: 3	